

A5 Position Statement on Endoscope Reprocessing

台灣與國際內視鏡再處理規範比較

Date: 10:00~12:00, July 28, 2018

Venue : Room 401, NTUH International Convention Center

Time	Topic	Speaker	Moderator
10:00-10:05	Opening	陳邦基 醫者診所	
10:05-10:20	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： Taiwan and current guidelines of endoscope reprocessing	張維國 三軍總醫院	孫灼基 新光紀念醫院 劉導潔 三軍總醫院
10:20-10:35 編號 (1)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 前置清洗 (Pre-cleaning)	莊慧菁 高雄醫學大 學附設醫院	
10:35-10:50 編號 (2)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 水瓶及水瓶連接管 (Water bottle, bottle water tube)	張寶文 三軍總醫院	
10:50-11:05 編號 (3)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 輔助送水管路 (Auxiliary water channel)	廖思閔 元佑實業股 份有限公司	
11:05-11:20 編號 (4)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 內視鏡運送 (transportation)	陳維娜 台中榮民總 醫院	陳冠仰
11:20-11:35 編號 (5)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 內視鏡目視檢測、清潔驗證 (inspection, cleaning verification)	陳淑慧 彰化基督教 醫院	台北市立聯合 醫院仁愛院區 林曉芬
11:35-11:50 編號 (6)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 延遲再處理 (Delayed reprocessing)	劉導潔 三軍總醫院	台北市立聯合 醫院仁愛院區
11:50-12:00	Panel discussion	所有 講師	
12:00-13:00	午休		

A13 Position Statement on Endoscope Reprocessing

台灣與國際內視鏡再處理規範比較

Date: 13:00~15:00, July 28, 2018

Venue : Room 401, NTUH International Convention Center

Time	Topic	Speaker	Moderator
13:00-13:15 編號 (7)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 手工清洗 -內視鏡浸泡、水質標準 (Manual cleaning - Immerse endoscope in enzymatic detergent, water quality)	彭珍齡 台大醫院	羅景全 台北榮民總醫 院 溫明珠 中國醫藥大學 附設醫院
13:15-13:30 編號 (8)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 測漏 (Leak testing)	林曉芬 台北市立聯合 醫院仁愛院區	
13:30-13:45 編號 (9)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 高層次消毒 (High-level disinfection) (Automatic reprocessing vs manual reprocessing)	王宜民 高雄榮民總醫 院	
13:45-14:00 編號 (10)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 內視鏡雙重高層次消毒、環氧乙烷滅菌 (HLD - double high-level disinfection, Sterilization)	倪靜儀 成功大學醫學 院附設醫院	蘇銘堯 林口長庚紀念 醫院 林芷蔓 林口長庚紀念 醫院
14:00-14:15 編號 (11)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 附件 再處理 (Accessories reprocessing)	溫明珠 中國醫藥大學 附設醫院	
14:15-14:30 編號 (12)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 乾燥、儲存 (Drying, storage)	許嘉華 台北榮民總醫 院	葉宏仁 台中榮民總醫 院
14:30-14:45 編號 (13)	台灣與國際內視鏡再處理規範比較： 內視鏡再處理 規範推廣運用 (Local cascade recommendation)	顏旭亨 彰化基督教醫 院	陳維娜 台中榮民總醫 院
14:45-15:00	Closing remark	張維國 三軍總醫院	